


PÔDORYS 1. PODZEMNÉHO PODLAŽIA M 1:100



POZNÁMKA:

Výpočtová vonkajšia teplota te -15 °C
Celková tepelná strata objektu Qc 12.495 W
Teplota vykurovacej vody – UK 55/35 °C
–rozvody označiť orient.šípkami so sm. prúdenia v zmysle STN
–v najvyšších bodoch vykurovania osadiť odvzdušňovacie ventily
–v najnižších bodoch sústavy osadiť vypúšťacie ventily
–poistné ventily, čerpadlo inštalovať na šrúbenie
a dostatočný prístup pre manipuláciu, opravu a výmenu
–ovládacie armatúry, teplomery, manometre, vypúšťacie
zariadenie – inštalovať dostatočne prístupné k manipulácii

LEGENDA:

— Vykurovacia voda prívod
- - - Vykurovacia voda späť

UPOZORNENIE:


PRI PLASTOVOM ROZVODE JE NUTNÉ DODRŽAŤ
NASLEDOVNÉ DIMENZIE:
DN20 (OCEL)=Ø26x3,0(PLAST)=Ø22x1,0(MED)
DN25 (OCEL)=Ø32x3,0(PLAST)=Ø28x1,5(MED)
DN32 (OCEL)=Ø40x3,5(PLAST)=Ø35x1,5(MED)

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	OZNAČ. PODLAHY	PLOCHA MIESTNOSTI v m²
0.01	SKLAD PALIVA	P1	14,47
0.02	KOTOLŇA	P1	5,19
0.03	SKLAD NÁRADIA	P1	2,78

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP SPOLU : 22,44

PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA A PRETO PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE A PRETO POUŽÍVAŤ , ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA !
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY KTORÉ BUDÚ V ROZPORE S NAVRHNUTÝM RIEŠENÍM A ZARIADENIAMÍ !



ZODP. PROJEK.	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Pavol Kozák Osloboditeľov 442/40 013 13 Rajecské Teplice <small>IČO: 43 049 496 DIČ: 1074621504 IČ DPH: SK1074621504</small>	
ING.P.KOZÁK	ING.P.KOZÁK	ING.P.KOZÁK	ING.P.KOZÁK		
STAVBA: Zníženie energet.náročnosti budovy MŠ v obci Brestov				Formát	4xA4
INVESTOR: Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05				Dátum	10/2021
ČASŤ: Vykurovanie				Účel	DSP
VYKUROVANIE				Čísl. zákazky	
				Čísl. kópie	
Pôdorys 1.PP				Mierka 1:100	Čísl. výkr. 2