


REZ A - A'

M 1:100



SKLADBA NOVONAVRHOVANÉHO STROPU NAD MIESTNOSŤOU 1.04 :

- Z1 — GEOTEXTÍLIA (ochrana tepelnej izolácie)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNA 2 x 200 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH
- STROPNÝ OCELOVÝ NOSNÍK HEB
- PAROTESNÁ ZÁBRANA
- CD profily
- SADROKARTÓNOVÉ DOSKY GKFi hr. 12,5 mm

LEGENDA HMÔT :

- A1 KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ FASÁDNY SYSTÉM – MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 200 mm
- A2 KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ FASÁDNY SYSTÉM – OSTENIE – MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 30 mm
- A3 KONTAKTNÝ FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLA NA BÁZE XPS hr. 100 mm
- A4 KONTAKTNÝ FASÁDNY ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ZATEPLENIE STROPU 1.PP – MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 100 mm
- A5 KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ FASÁDNY SYSTÉM – MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 60 mm
- B1 VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ PARAPETY OKIEN r.š. 420 mm
- B2 VNÚTORNÉ PLASTOVÉ PARAPETY OKIEN r.š. 350 mm
- O PLASTOVÉ OKNÁ bielej farby – pozri výpis výkres č. 16
- D PLASTOVÉ DVERE bielej farby – pozri výpis výkres č. 16
- Z1 NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA NAD MIESTNOSŤOU 1.04 – HERŇA – skladba pozri výpis výkres č. 12
- R1 NAVRHOVANÁ REPROFILÁCIA VONKAJŠÍCH SCHODÍSK

LEGENDA ZNÁZORNENIA HMÔT :

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z KAMEŇA hr. 650 resp. 500 mm
FASÁDNYM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM s TEPELNÝM IZOLANTOM MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 200 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 400 mm NA MALTU MVC 2,5
FASÁDNYM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM s TEPELNÝM IZOLANTOM MINERÁLNA VLNA (MW) hr. 200 mm
- JESTVUJÚCE PRIEČKY Z CDm TEHÁL hr. 140 mm NA MALTU MVC 2,5

SKLADBA NAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA :

- SP — STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ
- NOVÉ VODOROVNÉ LATOVANIE 50/50 mm
- NOVÉ ZVISLÉ LATOVANIE 40/50 mm
- NOVÁ PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- KROKVA 100/120 mm
- PÔJDNY PRIESTOR

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, ods1.d) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR	ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869	
STAVBA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
MATERSKEJ ŠKOLY v obci BRESTOV			DIEL : ASR	DÁTUM : 06/2021
OBJEKT: SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 11
INVESTOR : Obecný úrad Brestov, Brestov 99, PSČ 082 05			MIERKA 1 : 100	
OBSAH : REZ A-A'				