

Obec Ličartovce

Ličartovce č. 239

082 03 Lemešany

č. SÚ/4060/136060/2022-Sc/166

V Prešove dňa: 31.10.2022

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu:

„Optická sieť M.S.Profi – prepojenie obcí“

Navrhovateľ:	M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Lemešany v zastúpení ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, na základe plnomocenstva zo dňa 01.04.2021.
--------------	--

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 31.01.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“
v katastrálnom území:	Prešovský kraj (okres Prešov) Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Košický kraj (okres Košice – okolie) Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce,
na pozemkoch:	v zmysle §3 ods.2 vyhlášky 453/2000 Z.z. sa v návrhu neuvádzajú - stavba bude umiestená tak ako je zakreslené v prílohách, a to v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia

Obec Ličartovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY

„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“

Líniová inžinierska stavba **„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“** bude realizovaná na pozemkoch v kat. úz. Prešovský kraj (okres Prešov) - Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce,

Košický kraj (okres Košice – okolie) - Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce tak, ako je zakreslené v prílohách, a to v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:2000 s vyznačením umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optických prepojení jestvujúcich sietí v obciach Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce, Drienov, Brestov, Šarišské Bohdanovce, Ličartovce, Lemešany a prípravu na napojenie plánovaných sietí v obciach Drienovská Nová Ves a Mirkovce pre poskytovanie telekomunikačných služieb v čo najširšom meradle.

Predmetom stavby Je uloženie dvoch AB HDPE rúr s priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm. Do jednej z položených HDPE rúr bude následne zafúknutý optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Členenie stavby – opis trasy:

AREA 1: Budimír - Kráľovce

Optická trasa AREA 1 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Budimír a Kráľovce. Začína v zemnej šachte SP1 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 54/83 v k.ú. Budimír. Odtiaľ vedie v zeleni popri miestnej komunikácii a následne prechádza cez parcelu KNC 54/1 smerom k diaľnici D1. Križuje vodný tok Vajkovský potok, diaľnicu D1, vodný tok Torysa a popri poľnej ceste pokračuje až k obci Kráľovce, kde končí v zemnej šachte SP2 na parcele KNC 196/59 a SP3 na parcele KNE 1646, kde sa napája na existujúcu trasu.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Budimír

- o Šachta SP1 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 54/83

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Kráľovce

- o Šachta SP2 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 196/59
- o Šachta SP3 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 1646

Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 1 - 2097 m

AREA 2: Ploské - Ortáše

Optická trasa AREA 2 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obec Ploské, IBV a časť Ortáše. Začína v zemnej šachte SP4 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 828/1 v k.ú. Ploské. Z tohto bodu križuje komunikáciu III/3336 a vedie v súbehu s touto komunikáciou až po parcelu KNC 605/8, odkiaľ križuje miestnu komunikáciu a vedie popri komunikácii až do časti Ortáše po parcelu KNC 749/1. Na základe podmienok obce Ploské trasa napája IBV Rúbaniská vzdušným vedením pričom trikrát križuje miestnu komunikáciu závesným vedením.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ploské

- o Šachta SP4 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 828/1

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ploské

- o obytné a obecné budovy v k.ú. Ploské v IBV Rúbaniská
- o stožiar NN na parcele KNE 733/1

Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 2 - zemná trasa 2829m
- vzdušná trasa 1944 m

AREA 3: Brestov

Optická trasa AREA 3 investora M.S. Profi s.r.o. pripája prístupový bod investora (VN stožiar). Trasa začína v zemnej šachte SP5 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 1486/15 v k.ú. Brestov. Odtiaľ trasa križuje komunikáciu III/3438 a napája VN stožiar na

parcele KNE 1503.

Napojovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Brestov

o Šachta SP5 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 1486/15

Ukončovací bod siete M.S.Proti s.r.o. v k.ú. Brestov

o stožiar VN na parcele KNE 1503

· Dĺžka optickej trasy M.S.Proti s.r.o.v časti AREA 3 - 308 m

AREA 4: Brestov - Mirkovce

Optická trasa AREA 4 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Brestov a Mirkovce. Začína v zemnej šachte SP6 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 349/13 v k.ú. Brestov. Odtiaľ vedie v súbehu s komunikáciou III/3438 až k obci Mirkovce. Pred vstupom do obce trasa križuje komunikáciu III/3438 mikrotunelovaním a pokračuje smerom k obci popri ceste až do zemnej šachty SP7 umiestnenej na parcele KNE 481/21 v k.ú. Mirkovce.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Brestov

o Šachta SP6 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 349/13

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Mirkovce

o Šachta SP7 na parcele KNE 481/21

· Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 4- 2761 m

AREA 5: Šarišské Bohdanovce - Drienov

Optická trasa AREA 5 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Šarišské Bohdanovce a Drienov. Trasa začína v zemnej šachte SP8 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 2720 v k.ú. Šarišské Bohdanovce. Odtiaľ vedie v súbehu s komunikáciou III/3325 a III/3449 až k obci Drienov. Južnú stranu obce Drienov obchádza a končí v zemnej šachte SP9 na parcele KNE 866/711 na ulici Májová.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Šarišské Bohdanovce

o Šachta SP8 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 2720

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienov

o Šachta SP9 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 866/711

Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 5- 3669 m

AREA 6: Drienov - Lemešany - Ličartovce - Obišovce

Optická trasa AREA 6 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Drienov, Lemešany, Ličartovce a Obišovce. Trasa začína v zemnej šachte SP10 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 3007 v k.ú. Drienov. Odtiaľ vedie južne popri komunikácii III/3445 až po prístupový bod investora - stožiar VN na parcele KNC 1308/10 v k.ú. Drienov. Na tejto trase bude vytvorená šachta SP11 na parcele KNE 867/36 v k.ú. Drienov, z ktorej vedie vetva západne cez vodný tok Torysa, diaľnicu D1 a komunikáciu I/20 až po zemnú šachtu SP12, umiestnenú pri komunikácii I/20 na parcele KNC 1265 v k.ú. Obišovce. Z tejto šachty vedie trasa južne, v súbehu s komunikáciou I/20 a následne križuje komunikáciu HI/3460. V tomto bode sa trasa rozdelí, jedna vetva napája priemyselnú časť a solámu elektrárň v k.ú. Lemešany .. Druhá vetva vedie v súbehu s komunikáciou I/20 až k obci Lemešany, kde končí trasa v zemnej šachte SP13 na parcele KNE 483/1. Zo zemnej šachty SP12 vedie trasa aj smerom na sever pričom sa ťahá po západnej strane komunikácie až do šachty SP14 umiestnenej na parcele KNC 1283 v k.ú. Obišovce. Trasa pokračuje ďalej po tejto strane komunikácie až k obci Ličartovce, kde končí v šachte SP16 umiestnenej na parcele KNE 547/42. Druhá vetva vedie zo šachty SP14 smerom na západ, do Obišoviec, pričom cestou križuje železničnú vlečku a železničnú trať ŽSR 188 Košice - Muszyna v úseku Obišovce- Ličartovce a končí pri cintoríne v zemnej šachte SP15 na parcele KNC 645.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienov

o Šachta SP10 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 3007

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienov

o stožiar VN na parcele KNC 1308/10

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Lemešany

o Šachta SP13 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 483/1

o solárna elektrárňa

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ličartovce

o Šachta SP15 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 547/42

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Obišovce

o Šachta SP16 na existujúcej optickej trase, na parcele KNC 645

· Dĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 5 - 5575 m

AREA 7: Ličartovce - Drienovská Nová Ves

Optická trasa AREA 7 investora M.S. Profi s.r.o. prepája obce Ličartovce a Drienovská Nová Ves. Začína v zemnej šachte SP17 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 555/3 v k.ú. Ličartovce. Odtiaľ vedie severne cca 100 m v súbehu s komunikáciou I/20 a následne odbočí vpravo a vedie cez pole až k obci Drienovská Nová Ves. Pred vstupom do obce trasa križuje miestnu komunikáciu a končí v zemnej šachte SP18 na parcele KNE 1496/3. Pred šachtou SP17 trasa ešte raz križuje komunikáciu I/20.

Napojovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Ličartovce

o Šachta SP17 na existujúcej optickej trase, na parcele KNE 555/3

Ukončovací bod siete M.S.Profi s.r.o. v k.ú. Drienovská Nová Ves

o Šachta SP18 na parcele KNE 1496/3

Oĺžka optickej trasy M.S.Profi s.r.o.v časti AREA 4 - 1826 m

TRASA SPOLU..... 21 009 m

1. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2. Stavba musí spĺňať podľa § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
3. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov siete technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
4. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
5. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
6. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
7. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.

8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
10. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle §12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
11. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
12. Náhrada za poškodenie nehnuteľnosti a porastov a náhrada za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností sú riadené ustanoveniami § 66 ods. 4 a 5 ZEK. V zmysle uvedených ustanovení nárok na jednorazovú náhradu vzniká po skončení nevyhnutných prác resp. po vzniku obmedzenia vlastníka alebo užívateľa v obvyklom užívaní nehnuteľnosti a to do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.
13. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní pred začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia a KS o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene.
14. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy a získanú orniciu rozložiť na tú časť parcely, ktorá sa bude aj naďalej poľnohospodársky využívať. V prípade výrubu stromovej zelene resp. krovia nad 10 m2 navrhovateľ je povinný si vopred vyžiadať súhlas od mesta Prešov. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 837010 o ochrane prírody je stavebník povinný trasu situovať minimálne 2,5 m od päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene.
15. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z.
16. Ak bude nutné pri realizácii stavby čiastočne obmedziť cestnú premávku na dotknutých komunikáciách, je potrebné vopred spracovať a odsúhlasiť na KDI príslušnú dokumentáciu prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení so zreteľom čo najmenšieho obmedzenia premávky na dotknutých komunikáciách. Dokumentácia musí presne vystihovať situáciu použitia dopravného značenia, resp. obmedzia na konkrétnej komunikácii. Zároveň je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie určenia a použitia predmetného prenosného dopravného značenia, prípadne o povolenie k vykonaní u dopravného obmedzenia (uzávierky) alebo zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. V tomto prípade KDI požaduje predložiť ku schváleniu projektovú dokumentáciu, ktorá bude vystihovať konkrétnu situáciu dopravného obmedzenia.
17. **Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.**

Osobitné podmienky:

Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydali:

1. **Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblasťného hygienika Košice, pod č. 17639/2022/ÚVHR/22149 zo dňa 22.02.2022 – súhlasí bez pripomienok**
2. **Okresný úrad Košice – okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KS-OSZP-2022/005358-002 zo dňa 16.02.2022 - súhlasí**

Podmienky súhlasu:

1. Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
 2. Pri križovaní vodného toku podvrútaním, príp. prekopením, uložiť líniové vedenie v chráničke v hĺbke 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku dimenzovať na zaťaženie min. 25 t vzhľadom k hmotnosti stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
 3. Dno koryta vodného toku v mieste križovania prekopením opevniť po zavlečení chráničky kamennou rovinaninou v rozsahu min. 5 m nad a min. 5 m pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta. Kamenná rovinanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade vodohospodársky významných vodných tokov v závislosti od spôsobu križovania vodného toku zabezpečiť statickú bezpečnosť vedenia uloženého v koryte vodného toku. Pri križovaní s upraveným vodným tokom vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.
 4. Pri riešení nadzemného vedenia optickej siete prednostne využiť existujúce mostné objekty. Chráničky v každom mostnom objekte osadiť tak, aby žiadna ich časť nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
 5. V prípade súbehu líniového vedenia s drobným vodným tokom dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 6 m.
 6. Pred realizáciou stavby odsúhlasí s operatívnym správcom vodných tokov - Správou povodia Hornádu a Bodvy, Košice, spôsob križovania optickej siete s vodohospodársky významným vodným tokom Torysa.
 7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 8. Prípadné narušenie opevnenia profilu vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
 9. Počas výstavby neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu vodného toku.
 10. Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy; Košice, písomne - Ing. Monike Bamhorovej, e-mail: monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk, minimálne 14 dní vopred, za účelom určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
 11. Na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Košice a najneskôr pri kolaudačnom konaní odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodných tokov (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme (súbor* .dgn, * .dwg).
- Tento súhlas je podľa §27 ods.5 vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140 b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. **Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2022/014813-02-002 zo dňa 05.04.2022**
- Súhlas na uloženie optických prepojení v území, kde sa nachádzajú vodné toky, sa vydáva za týchto podmienok a pripomienok:
1. Pri križovaní v mieste, kde sa nachádzajú vodné toky musí byť líniové vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničku dimenzovať na zaťaženie min. 25 t.
 2. Časť navrhovanej trasy uloženia káblov sa nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa.
 3. V mieste križovania vodného toku dno koryta treba po uložení chráničky opevniť kameninou v rozsahu 5 m nad a min 5 m pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta podľa požiadaviek správcu vodného toku (SYP, š.p.).
 4. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice z dôvodu zabezpečenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.

5. *K preberaciemu konaniu prizvať zástupcu správcu vodných tokov.*
6. *Umiestnenie optického kábla v mieste križovania vodného toku označiť podľa pokynov zástupcu správcu vodných tokov.*
4. **Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát pod č. KRPZ-PO-KDI-106-01512022 zo dňa 28.03.2022 – súhlasí s udelením výnimky OP bez pripomienok**
5. **Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný inšpektorát pod č. ORZP-KS-ODI-18-045/2022 zo dňa 14.03.2022 – súhlasí, podmienené splnením podmienky**
 - *pred začatím stavebných prác je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia a predložiť ho na odsúhlasenie tunajšiemu dopravnému inšpektorátu*
6. **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest pod č. SSC/9501-27/2022/6371/4051 zo dňa 01.03.2022 – súhlasí s požiadavkami**
 - *našich záujmov sa dotýka v časti priečného prepojenia optického kábla cez cestu 1/20 a pozdĺžneho vedenia optických káblov vedľa cesty 1/20,*
 - *k navrhovanej stavbe sme sa vyjadrili dňa 11.10.2021 pod č. SSC/8697/2021/2320/34887,*
 - *pozdĺžne vedenie optického kábla vedľa cesty 1/20 musí byť situované v intraviláne mimo hlavný dopravný priestor cesty 1/20 a v extraviláne mimo ochranné pásmo cesty 1/20,*
 - *len v prípade, že je to z technických príčin nemožné je možné kábel osadiť v ochrannom pásme cesty 1/20 / medzi obcami Lemešany - Ličartovce a Drienovská Nová Ves / na základe povolenia príslušného cestného orgánu,*
 - *priečne prepojenia optického kábla cez cestu 1/20 / výkres N.09 a N.11 / musia byť realizované technológiou pretlačania s uložením káblov do chráničiek hĺbke podľa STN 73 6005,*
 - *chráničky musia byť na oboch koncoch vyvedená min. 0,5 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy v súlade s predloženým priečnym rezom.,*
 - *štartovacie a cieľové jamy musia byť vybudované v súlade s STN 73 3050 a nesmú ohroziť stabilitu telesa cesty 1/20,*
 - *uloženie optického kábla do telesa cesty 1/20 podlieha v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov povoleniu na zvláštne užívanie cesty 1/20, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán,*
 - *všetky prípadne zásahy do telesa cesty 1/20, resp. obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/20 požadujeme zhotoviteľom stavby vopred odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom pracovisku Prešov/p. Smetanka 0902 896 413/,*
 - *keďže dokumentácia bola doplnená v súlade s našimi požiadavkami/ vzorový priečny rez , okótovanie pozdĺžnej vzdialenosti k ceste 1/20 a pod./ s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu ako aj povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/20 ako aj výnimky z činnosti v ochrannom pásme cesty 1/20 budeme súhlasiť za podmienky podpísania „Dohody“ o spravovaní uloženia vedenia v cestnom telese a opráv väd z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese s SSC pred vydaním rozhodnutia.*

-podpísaná „Dohoda“ zo dňa 19.09.2022 je neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska

 - *toto vyjadrenie má platnosť 2 roky od jeho spracovania,*
 - *riaditeľ IV SC Košice je oprávnený konať za Slovenskú správu ciest v rozsahu udeleného podpisového práva generálneho riaditeľa, ktorý je v zmysle Organizačného poriadku štatutárnym orgánom SSC*
7. **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia dopravy a pozemných komunikácií pod č. 16298/2022/SCDPK/ 18202 zo dňa 09.03.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:**
 1. *Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, vypracovanej Ing. Tomášom Bradáčom v januári 2022.*
 2. *V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.*
 3. *Zodpovednou osobou bude žiadateľ - spoločnosť M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce.*
 4. *V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. zvláštne*

užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR a nesmie dôjsť k obmedzeniu a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Výkonom jednotlivých pracovných činností nesmú byť poškodené akékoľvek technické alebo stavebné objekty cesty, ktoré by mali negatívny dopad na ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dotknutom úseku DaR.
 6. Manipulačná ani stavenisková doprava vrátane staveniskových mechanizmov nesmie byť za žiadnych okolností priamo dopravne pripojená prostredníctvom cestného telesa na predmetný úsek DaR.
 7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
 8. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytyčiť pred zahájením prác.
 9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
 10. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu.
 11. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty: dopravne.obmedzenia@mindop.sk
dopravna.policia@minv.sk
NDS, a. s., Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov (ďalej len „SSÚD 11“), riaditeľ strediska Ing. Štefan Dióssy, tel. č.: +421 903 406 360 a bude sa riadiť jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 11, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
 12. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť oddeleniu majetkovej správy NDS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
 13. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
 14. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
 15. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
 16. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.
- 8. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-KS-OCDPK-2022/006152-002 zo dňa 22.03.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:**
1. Výnimka platí pre stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. III/3336 v katastrálnom území Ploské, mimo súvisle zastavaného územia obce Ploské, parcela registra "C" č. 828/1. v súvislosti s realizáciou stavby „Optická sieť M.S. Profi-prepojenie obcí“.
 2. Stavba musí byť zrealizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,

vypracovanou odborne spôsobilou osobou, Ing. Tomáš Bradáč (PD 01/2022).

3. Pri výstavbe rešpektovať požiadavky v stanovisku Správy ciest KSK, Ostrovskeho 1, 040 01 Košice, č. sp.: IU-2021/3726-11014 zo dňa 22.09.2021 a záväznom stanovisku OR PZ ODI Košice - okolie, č. sp.: ORPZ-KSODI-18-045/2022 zo dňa 14.03.2022.

4. Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby ktoré vydá príslušný stavebný úrad, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a cestného zákona v platnom znení.

5. Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie č. III/3336 nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa stavebného zákona, cestného zákona a ich vykonávacích predpisov.

9. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – výnimka z OP cesty III/3336 pod č. OU-PO-OCDPK-2022/023043-03 zo dňa 06.04.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie mimo telesa cesty, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s cestným zákonom, s ÚPN-O Mirkovce, Brestov a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Telekomunikačné optické chráničky a káble nie je možné umiestniť na mostné objekty a priepusty.

3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.

4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou vytýčenie trasy za účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. c. 051/7798385, mobil 0915 963373).

5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcou cesty - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie vydanom pod č. SUCPSK-PO/1110(406,1)/2021-001 zo dňa 06.09.2021.

7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. č. 051/7798385, mobil 0915 963373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s poretizačným zameraním predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty.

8. Žiadateľ je povinný pri pokládke chráničiek a telekomunikačných optických káblov dodržať vo vzťahu k telesu cesty minimálnu vzdialenosť 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy,

9. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.

10. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.

11. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady

po výzve správcu cesty.

12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.

13. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom stavebných prác v dotyku s cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

14. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na uloženie telekomunikačného vedenia - optickej siete v rámci vyššie uvedenej stavby.

10. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – výnimka z OP cesty III/3449 a III/3325 pod č. OU-PO-OCDPK-20221023034-03 zo dňa 06.04.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie mimo telesa cesty, podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s cestným zákonom, s UPN-O Mirkovce, Brestov a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty. Telekomunikačné optické chráničky a káble nie je možné umiestniť na mostné objekty a priepusty.

3. Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona.

4. Žiadateľ zabezpečí pred samotným začatím stavebných prác v súbehu s cestou vytýčenie trasy za účasti zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. č. 051/7798385, mobil 0915 963373).

5. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcou cesty - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov vo vyjadrení k dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie vydanom pod č. SUCPSK-PO/1110(406,1)/2021-001 zo dňa 06.09.2021.

7. Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty - Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (p. Mul' Peter, tel. č. 051/7798385, mobil 0915 963373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s porelizačným zameraním predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty.

8. Žiadateľ je povinný pri pokládke chráničiek a telekomunikačných optických káblov dodržať vo vzťahu k telesu cesty minimálnu vzdialenosť 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy,

9. Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.

10. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty.

11. V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej

činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady po výzve správcu cesty.

12. Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec.

13. V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste vplyvom stavebných prác v dotyku s cestou je stavebník povinný minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov.

14. Výnimka z ochranného pásma cesty sa vzťahuje na uloženie telekomunikačného vedenia - optickej siete v rámci vyššie uvedenej stavby.

11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad pod č. 12787/2022/SŽDD/28224 zo dňa 08.03.2022 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou, ArchiGraf s. r. o., Šafárikova 92, 048 01 Rožňava, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
6. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v:
 - súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 3 5040/2021/0230-4 zo dňa 08.12.2021,
 - súhlase spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice pod č. 4040/2022 zo dňa 18.2.2022.
7. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
10. Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác

na stavbe.

12. Závazné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

12. Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce pod č. OcÚ-ŠB-620/20221126 zo dňa 14.03.2022 - súhlasí bez pripomienok
13. Obecný úrad Budimír, Budimír č. 19, 044 43 Budimír pod č. OU-BU-388/2021-GA zo dňa 24.08.2021 - súhlasí bez pripomienok
14. Obecný úrad Ploské, Ploské 74, 044 44 Kráľovce pod č. Pl-139/2021 zo dňa 10.12.2021 – súhlasí s výstavbou siete M.S. Profi vzdušným vedením
15. Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak pod č. 508/2021 zo dňa 25.08.2021 - súhlasí bez pripomienok

16. Obecný úrad Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov pod č. DR-2021/112-1-OcU zo dňa 28.10.2021 - súhlasí bez pripomienok
17. Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice pod č. DNV-2021 /94/001-Ocú zo dňa 27.10.2021 - súhlasí bez pripomienok
18. Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany pod č. 543-2/2021 zo dňa 03.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
19. Obecný Obecný úrad Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany pod č. 31812021 zo dňa 13.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
20. Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov pod č. OCU/BR/2021/103 zo dňa 09.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
21. Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa pod č. Mirk-20012021-OcU zo dňa 02.09.2021 - súhlasí bez pripomienok
22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice pod č. KPUKE-2021/17594-2/71891/PS,SB zo dňa 09.09.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

-Nemá námietky k umiestneniu stavby.

-Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

-Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Závazné stanovisko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak v tejto lehote nebolo použité pre účel, pre ktorý je určené.

23. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov pod č. KPUPO-2021/19163-4/87175/TM zo dňa 20.10.2021 –určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

1. **Druh výskumu:** Pamiatkový - archeologický. Cieľom výskumu je záchrana a odborná dokumentácia archeologických objektov a nálezov ohrozených uskutočnením predmetnej líniovej stavby.

2. **Miesto, spôsob a rozsah vykonávania výskumu:** Archeologický výskum sa uskutoční na ploche navrhovanej stavby „Optická sieť M. S. Profi - prepojenie obcí" v úsekoch prechádzajúcich plochami archeologických nálezísk v lokalitách Roveň v k. ú. Drienov a Horčice v k. ú. Lemešany. Pamiatkový-archeologický výskum sa uskutoční na tých častiach stavby, kde zemné práce v rámci vyššie uvedených nálezísk sa nebudú realizovať pokladačom. Výskum bude realizovaný nasledujúcim spôsobom:

- a) Archeologický výskum bude realizovaný v čase výstavby predmetného optického vedenia formou odborného dohľadu a dokumentácie stavebných výkopov na

ploche evidovaných nálezísk v polohe Roveň v k. ú. Drienov a v polohe Horčice v k. ú. Lemešany, s následnou záchranou a odbornou dokumentáciou zachytených archeologických objektov a nálezov. V prípade zachytenia archeologických objektov bude realizátor výskumu o tejto skutočnosti informovať odborného zamestnanca KPÚ Prešov.

3. **Nakladanie s nálezmi:** Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť hnutelné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

4. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
5. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
6. podľa § 39 ods. 11 odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,
7. odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
8. lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V zmysle § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

24. **OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou pod č. ORHZ-KS1-575-001 /2021 zo dňa 26.08.2021** – nevydáva k predmetnej stavbe stanovisko.
25. **OR HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov pod č. ORHZ-PO-2021 /000740-005 zo dňa 24.09.2021** – sa k predmetnej stavbe nevyjadruje.
26. **Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb pod č. CPKE-OTS-20211000201-307 zo dňa 31.08.2021**
27. **Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb pod č. CPPO-OTS-2021 /002790-255 zo dňa 27.08.2021** – súhlasí bez pripomienok
28. **Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-KS-OSZP-20211011766-002 zo dňa 23.08.2021** – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
 1. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia v zastavanom území obce je potrebné o súhlas požiadať príslušnú obec. V prípade potreby výrubu stromov alebo krovia mimo zastavaného územia je príslušný Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Výrub musí byť riešený samostatným konaním.
 2. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. - 31. 03. kalendárneho roka).
 3. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, s pôrmami, odrezkami invázných druhov rastlín uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o OPaK.

4. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

- 29. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - podľa vodného zákona § 28 pod č. OU-KS-OSZP-2021/011754-002 zo dňa 25.08.2021 –** Predmetnou stavbou bude križovaním dotknutých niekoľko vodných tokov, preto je potrebné požiadať tunajší úrad - orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu (križovanie podvrtávkou popod vodný tok Torysa, Vajkovský potok a bezmenný potok v k. ú. Obišovce) v zmysle § 27 ods. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť stanovisko správcu vodného toku (správca vodného toku musí odsúhlasiť technické riešenie križovania vodných tokov) a projektovú dokumentáciu úseku vedenia v dotyku s vodným tokom.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

- 30. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-KS-OSZP-2021/011778-002 zo dňa 27.08.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:**

1/ Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

2/ Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka.

3/ Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

4/ K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny listok oprávnenej organizácie).

Upozornenie

Náklady na činnosti nakladania so stavebným odpadom z predmetnej stavby v zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva (preprava, zhodnotenie, zneškodnenie) nie sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad a ani naloženie s ním nie je v režime zberu komunálnych odpadov. Uvedené činnosti zabezpečí a s nimi spojené náklady hradí v celom rozsahu stavebník.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 113 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov.

V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko a v celom rozsahu platí aj pre stavebné konanie.

- 31. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PO-OSZP-2021 /033629-002 zo dňa 27.09.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:**

1. V prípade výrubu drevín a súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 1 0 m² navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia o povolení stavby predloží povoľujúcemu orgánu, súhlas v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

2. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a

zničením v súlade s STN 83 701 0 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu konmy vyviazaním konárov, bez orezu konárov.

32. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - podľa vodného zákona § 28 pod č. OU-PO-OSZP3-2021 /033628-002 zo dňa 16.09.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Rešpektovať vybudované a povolené rozvody vodovodu a kanalizácie.
2. Na križovanie vodných tokov je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

33. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-PO-OSZP3-2021/033625-02 zo dňa 25.08.2021 – súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 zákona o odpadoch,
- zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti - terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v rekultivácii,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii,
- práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou,
- v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch.

34. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, pod č. OU-KS-OKR-202110 zo dňa 26.08.2021- súhlasí bez pripomienok

35. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, pod č. OU-PO-OKR1-2021/034941-02 zo dňa: 16.09.2021- súhlasí bez pripomienok

36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, pod číslom SEMal-42-1007/2021 zo dňa 24.09.2021 - súhlasí bez pripomienok

37. Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-KS-PL01-2021/011794-002 zo dňa: 10.09.2021 – stanovisko k stavbe

Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon).

V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona, a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok.

Pri realizácii, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m² je potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona.

38. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-PO-PL01-2021 /033982-002 zo dňa: 17.09.2021 – vyjadrenie k stavbe

Podľa predloženej dokumentácie plánovaný stavebný zámer si vyžiada použitie poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok. Z uvedeného dôvodu je potrebné dodržať ustanovenie § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon).

Podľa § 18 ods. 2 zákona je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

K žiadosti podľa § 18 zákona žiadame doložiť:

- a) bilanciu skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
- b) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu

39. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, pod č. CS SVP OZ KE 3670/2021/2 zo dňa 10.09.2021 – stanovisko k projektu

Jednotlivé úseky trasy navrhovanej optickej siete budú v zmysle predložených polohopisných plánov križovať podzemným vedením vodohospodársky významný vodný tok Torysa (VVVT, 4-32-04-234) v cca v rkm 21,600 a 39,000, a drobné vodné toky: Vajkovský potok (4-32-04-283) cca v rkm 2,700, bezmenný pravostranný prítok Kráľovského potoka (4-32-04-296) cca v rkm 0,600, bezmenný pravostranný prítok potoka Brestov (4-32-04-313) cca v rkm 1,700, bezmenný ľavostranný prítok potoka Balka (4-32-04-320) cca v rkm 0,250, Stopavský potok (4-32-04-335) v cca v rkm 0,600 a časť trasy je v súbehu s bezmenným pravostranným prítokom potoka Brestov (4-32-04-314).

Predmetné vodné toky sú vedené v správe našej organizácie SYP, š. p. OZ Košice.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s umiestnením stavby „Optická sieť M. S. Proti - prepojenie obcí“ podľa predloženej projektovej dokumentácie bude možné súhlasiť, za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
2. Pri križovaní vodného toku podvrtním, príp. prekopením musí byť líniové vedenie uložené v chráničke v hĺbke 1,2m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SYP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
3. Dno koryta vodného toku v mieste križovania prekopením, je potrebné po zavlečení chráničky opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 5 m nad a min. 5 m pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade vodohospodársky významných vodných tokov v závislosti od spôsobu križovania vodného toku zabezpečiť statickú bezpečnosť vedenia uloženého v koryte vodného toku. Pri križovaní s upraveným vodným tokom žiadame vrátiť opevnenie koryta do pôvodného stavu.
4. Pri riešení nadzemného vedenia optickej siete prednostne využiť existujúce mostné objekty. Chráničky v každom mostnom objekte osadiť tak, aby žiadna ich časť nezasahovala do prietočného profilu vodného toku.
5. V prípade súbehu líniového vedenia s drobným vodným tokom žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť vedenia od brehovej čiary toku min. 6m.
6. Pred realizáciou stavby žiadame odsúhlasiť s operatívnym správcou vodných tokov - Správou povodia Hornádu a Bodvy, Košice, spôsob križovania optickej siete sVVVT Torysa.
7. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd.
8. Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice, písomne, kontaktná osoba Ing. Monika

Bamhorová, e-mail: monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk, minimálne 14 dní vopred, za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.

9. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri kolaudačnom konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodných tokov (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

Trasu navrhovanej optickej siete križujú -vodné toky (kanály), ktoré nie sú vedené v správe našej organizácie SYP, š. p., OZ Košice. O vyjadrenie je preto potrebné požiadať ich správcu Hydromeliorácie, š. p., Bratislava.

Upozorňujeme, že časť navrhovanej trasy stavby sa na základe podkladov spracovaných v rámci projektu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ nachádza v záplavovom území vodohospodársky významného vodného toku Torysa (resp. je v jeho tesnej blízkosti) pri prietoku Q100 ročnej veľkej vody.

V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku. v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.

40. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-KS-OCDPK-20211012130-002 zo dňa: 02.09.2021 –stanovisko

Podľa predloženej situácie dôjde k dotyku s cestou III/3336 v súvisle zastavanom území a mimo súvisle zastavaného územia obce Ploské, k. ú Ploské.

Z tohto dôvodu je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. a o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a predložiť vyjadrenie príslušného správcu cesty SC KSK a dopravného inšpektorátu OR PZ ODI Košice - okolie. V prípade, že by v súvislosti s realizáciou stavby došlo k obmedzeniu premávky na ceste je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie uzávierky cesty III. triedy v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a určenie resp. osadenie dočasného dopravného značenia v zmysle § 3 ods. 5 písm. i) zákona č. 135/1961 Zb. Po splnení vyššie uvedených podmienok nemáme k realizácii stavby zásadné pripomienky.

Cestný správny orgán si vyhradzuje určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

41. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-PO-OCDPK-2021 /035703-002 zo dňa: 09.09.2021 – nemáme pripomienky

Jedná sa o optické prepojenie obcí v Prešovskom kraji. Trasa križuje cesty I/20.- 2x a ide v súbehu cesty I/20; III/3428-križuje -lx; III/3438 - súbeh a lx križovanie; III/3325, III/3449 - súbeh; IIV3460 - lx križovanie

Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice, KR PZ, KDI Prešov a podrobnejšiu situáciu a technickú správu stavby.

V prípade potreby čiastočnej uzávierky cesty I/20 a štátnych ciest III. triedy z dôvodu státi dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúcich práce na stavbe, zhotoviteľ požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I. triedy a ciest III. triedy. K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený s KDI Prešov a stanovisko správcu SSC IVSC Košice a SUC PSK. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebné kontaktovať správcu cesty - Slovenskú správu ciest, IVSC, Košice, detašované pracovisko

Prešov(p. Smetanka 0902 896 413), alebo SUC PSK.

42. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava, pod č. 7136/60260/40103/2021 – nemá námietky s umiestnením stavby za splnenia nasledovných pripomienok:

1. Stavba bude umiestnená podľa predloženej PD vypracovanej spoločnosťou ArchiGraf s.r.o. z 08/2021.
2. Investor stavby je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty diaľnice 01 príslušný cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR **pred vydaním územného rozhodnutia.**
3. Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov cestnej premávky na diaľnici **D1.**
4. V prípade zmeny PO, resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NOS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.
5. Požadujeme práce realizovať v zmysle podmienok ICS 93.080.10, STN 73 6101 čl. 14.2. Cudzie zariadenia na cestných komunikáciách (v nadväznosti na ďalšie predpísané normy - STN 73 7505, STN 73 6005).
6. Začiatok a ukončenie prác investor oznámi NOS, Stredisku správy a údržby diaľnic 11 Prešov (ďalej len „SSÚD 11“), riaditeľovi Ing. Štefanovi Dióssymu na tel. č.: 0903 406 360 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 11.
7. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí. Ak vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť ste povinný bezodkladne oznámiť SSÚD 11 a zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné náklady.

V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

43. Správa ciest KSK, pod č. IU-2021/3726-11014 zo dňa: 22.09.2021 – nemá za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

Pred zahájením zemných prác v mieste realizácie stavby požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.

Zemné výkopy realizovať mimo vonkajších hrán cestných priekop a rigolov, svahov cestných násypov, čo najbližšie k plotom súkromných pozemkov.

Kolmé križovanie je plánované na ceste III/3336, ktoré bude riešené pretláčaním a uložením do PE chráničiek v zmysle STN 73 6005 tab. 3, kde dĺžka chráničky musí byť umiestnená tak, aby jej konce presahovali 1 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy, ak to dovoľujú priestorové pomery. Štartovacia a cieľová jama nesmie zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budovaní chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhované v súlade s STN 73 3050.

Pred začatím stavebných prác, **v dostatočnom časovom predstihu je stavebník povinný sa obrátiť na správcu cesty** - Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice (e-mail: sekretariat@scksk.sk, tel. 055/78 60 046) **so žiadosťou o uzatvorenie inomínátnej zmluvy (IZ) a je povinný uzatvoriť so správcom cesty predmetnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú podrobne upravené a špecifikované práva a povinnosti správcu pozemnej komunikácii pri prenechaní komunikácie do dočasného užívania. Predmetná zmluva sa uzatvára za účelom ochrany pozemnej komunikácie pri realizácii stavieb, ktorými je pozemná komunikácia dotknutá a poskytnutie záruky, v rámci ktorej preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby.' V prípade porušenia podmienky zo strany**

stavebníka uzatvoriť inominátnu zmluvu, bude správca ciest II. a III. triedy postupovať v zmysle zákona č. 71/1976 v správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Ak stavebník stavebnými prácami spôsobí akékoľvek poškodenie cesty III/3336, je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP.

Uloženie optického kábla musí byť realizované v dostatočnej hĺbke terénu, aby v prípade realizácie stavieb ktorými sa môžu v budúcnosti meniť odtokové pomery, uložené káble v teréne tomu výškovo nebránili. V prípade ak v budúcnosti dôjde k takejto situácii, všetky náklady súvisiace s prekládkou optických káblov bude znášať zhotoviteľ predmetnej líniovej telekomunikačnej stavby v plnom rozsahu, bez časového obmedzenia budúcej novej výstavby.

Počas stavebných prác neuskladňovať zeminu na vozovke cesty III/3336.

Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku na ceste III/3336 počas realizácie stavebných prác.

Pri spätnej úprave dodržať technické podmienky MDaV SR Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Ak je predpoklad, že počas výstavby dôjde v určitých úsekoch k obmedzeniu dopravy na cestách II. a III. triedy, resp. záberu určitého úseku cesty a s tým súvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru, investor je povinný vypracovať projekty dočasného dopravného značenia, žiadosti o vydanie povolení na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest a v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, s následným odsúhlasením žiadosti a vydaním stanovísk SC KSK, OR PZ ODI Košice - okolie.

Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácií, čiastočné uzávierky ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Stavebník je počas realizácie prác zodpovedný za dopravno - bezpečnostnú situáciu na cestách, vo vymedzených pracovných úsekoch, v ktorých je vykonávaná pracovná činnosť. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3336, t.j. SC KSK (p. Palgutová t.č. 055/786 00 48), ktorý vykoná posúdenie zásahu do cestného telesa a následným uvedením okolitého terénu do pôvodného stavu o čom bude vyhotovený protokol.

Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.

44. Správa a údržba ciest PSK, pod č. SUCPSK-P081110(4061)/2021-001 zo dňa 06.09.2021 – vyjadrenie k PD

Podľa projekčného riešenia predmetnej stavby zasiahnete aj pozemky parcelné číslo:

KN-E 1604/1 pod cestou III/3438 vedený na liste vlastníctva č. 720, k.ú. Brestov KN-E 1604/2 pod cestou III/3438 vedený na liste vlastníctva č. 720, k.ú. Brestov

v katastrálnom území obce Brestov, ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj.

Žiadame preto pred vydaním územného rozhodnutia majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod cestami dotknuté navrhovanou stavbou. Ku kolaudácii je potrebné dokladovať tzv. iné právo k nehnuteľnosti - pozemku, uzatvorením zmluvy o budúcej

zmluve o zriadení vecného bremena, resp. uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, pre ktorú je potrebné podať žiadosť, ktorá je, spolu s inštrukciami, zverejnená na webovej stránke správcu: www.sucpsk.sk.

Žiadateľ predložil Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 167-1130PO/2022 zo dňa 21.10.2022.

Vami pripravovaná stavba priamo susedí s nami spravovanými cestami 111/3325, 111/3438, 111/3445, 111/3449 a 111/3460, preto Vám dávame vyjadrenie k technickému riešeniu.

Vami pripravovanú optickú sieť v súbehu s cestami žiadame umiestniť mimo ich cestné teleso.

Priečne križenia s predmetnými cestami žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN. Montážne jamy žiadame vytvoriť mimo cestné teleso predmetných ciest a to tak, aby neohrozili stabilitu cestného telesa a jeho príslušenstva. Prestupy káblov prechádzajúce cez korytá potokov a riek žiadame realizovať mimo konštrukcie mostov a priepustov. Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty. Do dokumentácie žiadame doplniť priečne rezy voči dotknutej ceste, v ktorých je potrebné vymedziť vzdialenosť osi optického kábla od osi príslušnej cesty.

Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov.

V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie ciest III/3325, III/3438, III/3445, III/3449 a III/3460 sa investor zaväzuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na vlastné náklady. Ďalej počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.

Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich skončení prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Záborské (p. Mul' Peter, telefónne číslo 0915 963 373) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu realizovaných prác v miestach dotyku s nami spravovanými objektami a porealizačné zameranie optického vedenia s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu dotknutých ciest. Počas realizácie prác požadujeme, aby uvedené cesty neboli nadmerne znečisťované stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.

O povolenie pre zvláštne užívanie ciest III/3325, III/3438, 111/3445, III/3449 a III/3460 a v prípade potreby o výnimku z činnosti v ochranných pásmach predmetných ciest je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

45. ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Košice pod č. 7179/2021/OR KE/SEE-2/558 zo dňa: 27.09.2021 – bez pripomienok

46. ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Košice pod č. 07287/2021/ORKE/SOZT zo dňa: 27.09.2021 –vyjadrenie

- pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DKK, MOK, MK ŽSR v našej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 § 43 ods. 7 chránené ochranným pásmom. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia. V ochrannom pásme je zakázané umiestňovať

stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná. **V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení.** Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 13-255- 266/09.2021/KT KE s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR. Toto naše stanovisko nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR.

47. ŽSR, Sekcia OZT, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, pod č. 13-255-266/09.2021/KT KE zo dňa: 29.09.2021 –vyjadrenie

- pri zemných prácach **dôjde k súbehu a križovaniu** s podzemnými vedeniami a zariadeniami **DKK, MOK, MK**, ktoré sú chránené ochranným pásmom.

Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:

- a) pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- b) upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- c) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- d) upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- e) upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v zmysle zákona 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbijačky, buldozéry a pod.)
- f) aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- g) aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním
- h) aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Sekcia OZT Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- i) aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- j) aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky:

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnu prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.

V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.

V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre kábelové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

*Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Zb.. Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými, alebo nadzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaníach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona. Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdení ŽSR OR Košice - Sekciou OZT Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na **dobu dvoch rokov** odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedení a zariadení ŽSR. Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami. Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR - OR Košice - Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10,040 02 Košice.*

48. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, pod č. 10981/2021/SM/SSKE-6 zo dňa: 01.12.2021 – súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:

*V záujmovom území stavby sa **nenachádzajú** podzemné vedenia v správe a údržbe OSM Košice.*

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete FTTH. Stavba vedie v extraviláne obce Obišovce.

*Nová trasa **križuje** železničnú trať **Kysak - Plaveč št. hr** v definičnom úseku Kysak výh, č. 39/40 - Ličartovce v žkm cca 2,814. Vedenie telekomunikačnej trate sa. bude realizovať riadeným pretlakom na parcele KN-C 654 v k.ú,*

Ostatná projektovaná časť podzemného vedenia zasahuje do ochranného pásma vľavo v žkm cca 2,799-2,814 a vpravo v žkm cca 2,814-2,817.

Stavba zasahuje do pozemkov správe ŽSR KN-C parcela č. 654, LV 185 - optický kábel

- zemná trasa v dĺžke cca 52,5 m x 2 m (OP Ochranné pásmo)= 105 m²•

Presná výmera dotknutá stavbou bude upresnená v porealizačnom zameraní.

*S umiestnením a realizáciou predmetnej stavby investora - podniku s povolením na poskytovanie sietí a služieb v zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na hore uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hľadiska podmienene s **ú h I a s í m e** iba po splnení nasledovných podmienok:*

- A) *Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľností do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností.*

- B) V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplati stavebník vlastníkovi resp. správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- C) Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu tí práv: stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť: vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu ...), vyplati stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľností na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- D) Stavebník bezprostredne po realizácii je povinný zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho obvodu OÚ. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu ZVB v KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa zápisu KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov GP s vyznačeným zásahom ZVB a znalecký posudok s cenou pozemku za zriadenie ZVB za účelom vypracovania Dohody o náhrade. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľnosti na základe **Dohody** o náhrade, ktorej návrh predloží správca nehnuteľnosti po obdržaní GP s vyznačeným rozsahom ZVB a ZP od stavebníka.
- E) Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom realizácie stavby a termín ukončenia stavby na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu za účelom uplatnenia náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Písomné ohlásenie realizácie stavby je potrebné doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice.

Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva: **dňom preukázania (zo strany stavebníka) „iného práva k pozemku“** v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/J 976 Zb. (stavebný zákon). Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znp., resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieniajú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.

Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko 0230 GR ŽSR.

49. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Bratislava pod č. 35040/2021/0230-4 zo dňa: 08.12.2021 – súhlasí za týchto podmienok:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo Košice a Oblastnej správy majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:

-riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení (DKK, MOK, MK, ..) a ich zariadení v správe ŽSR - OR Košice, SOZT, (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné prístupne)

- križovanie žel. trate zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia, vzájomnú vzdialenosť chráničiek určiť statickým posúdením
 - zriadenie chráničiek podmieňujeme premeraním geometrickej polohy koľaje počas jej realizácie, v prípade prekročenia medzných hodnôt zbortenia koľaje bude vykonaná smerová a výšková úprava koľaje na náklady investora,
 - realizáciou nesmie byť narušený priechodový prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Zz.), investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia žel. prevádzkou
 - stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,
2. Stavebník **preukáže** „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j. 10981/2021/SM/SSKE- 6 zo dňa 01.12.2021).
 3. Pred začatím prác stavebník **objedná** vytyčenie podzemných vedení ŽSH v mieste navrhovanej stavby u **ŽSR - OR Košice, SOZT** a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
 4. Stavebník pred začatím prác **prerokuje** technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a **objedná** dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednárčik, tel. č. 0903 478 781) v - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
Zároveň **oznami** začiatok prác na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice.
 5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
 6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
 7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Po skončení prác upraviť žel. pozemok do pôvodného stavu.
 8. Ak pri realizácii stavby vzniknú škody na majetku ŽSR stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
 9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej realizácii a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
 10. Po ukončení stavby v obvode dráhy si stavebník **zabezpečí** vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, · SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží ku kolaudácii stavby.
 11. Stavebník následne po ukončení stavby **odovzdá** -ŽS'R -· 0-R "Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.
- 50. Michlovský spol. s.r.o., Pri Hati 1, 041 01 Košice (Orange Slovensko a.s.), pod č. KE-2737/2022 zo dňa: 24.10.2022 – požiadavky**
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ

nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1 / vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ

a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis

o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

-ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Pre presné zakreslenie požiadať o výtýčenie siete Orange Slovensko alebo dgn na základe objednávky. V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry Vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii Vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti L tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil Duhaň, kniha plánov ROC-024-KE/PO. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 69 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant !

51. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. 6612132436 zo dňa: 28.10.2021 – požiadavky

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
- 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.*
- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Povereného správou sietí:
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551;
Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421556441175*
- 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.*
- 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1 O zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK., Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.*
- 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.*
- 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*
- 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.***
- 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.*
- 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>*
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.*
- 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.*

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods.1 zákona č.. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ **povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia

zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

52. 02 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa: 26.08.2021

53. UPC Broadband Slovakia s.r.o , Košice pod č. 1793/2022 zo dňa: 17.10.20212

– k uvedenej stavbe nemáme pripomienky..

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pred zahájením prác **objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytyčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk** Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytyčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
2. **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,**
4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091**
6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor,** pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
10. dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

54. DELTA ONLINE spol. s.r.o., Košice, pod č. 2100062599p, 2100062490p, 2100062513p, 2100062551p, 2100062537p, 2100062575p zo dňa: 17.10.2021. Vyjadrenie č. 2100062490p, 2100062513p vo vyznačenom území sa nenachádzajú vedenia siete v majetku alebo v správe prevádzkovateľa DELTA ONLINE, spol. s r.o., ktoré by mohli byť predmetnou stavbou dotknuté

Vyjadrenie č. 2100062599p, 2100062551p, 2100062537p, 2100062575p, požadujeme rešpektovať nasledujúce podmienky:

1. **Do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby podľa § 66 ods. 9 ZEK.**

Zakreslenie v grafickej časti tohto vyjadrenia je iba orientačné, v prípade možného kontaktu stavby s trasou vedení je potrebné určiť presné umiestnenie vedení ich

vytýčením v teréne. Vytýčenie vykoná prevádzkovateľ vedenia na základe objednávky projektanta alebo stavebníka (Ing. Šveda Jakub, 0910 207 606, Ing. Varchola Jakub, 0917 745 308, optika@dol.sk).

2. **Stavba a stavebné práce nesmú zasahovať do ochranného pásma vedení podľa § 66 ods. 4 až 6 ZEK (0,5m až 1,5m na každú stranu vedenia).** Ak je zásah pre uskutočnenie stavby potrebný, na základe žiadosti stavebníka a po akceptácii dodatočných podmienok ochrany vydá prevádzkovateľ nové vyjadrenie (stanovisko), ktoré bude obsahovať súhlas s prácami v ochrannom pásme.
3. **Stavebník zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci práce v blízkosti vedenia boli dostatočne poučení** o polohe vedení, ochrannom pásme, povinnosti ochrany, nezasahovania do vedenia a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Ak dôjde v priebehu stavby k škode na vedeniach a túto škodu nenahradí prevádzkovateľovi vedenia škodca, za náhradu škody zodpovedá stavebník.
4. **V prípade odkrytia podzemného vedenia alebo narušenia vedenia** (vrátane dočasného zdeformovania, natiahnutia, narušenia izolácie a podobne) stavebník bezodkladne oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi vedenia (Ing. Dujava Miroslav, 0918 868 316, optika@dol.sk) a bude rešpektovať prevádzkovateľom stanovené opatrenia pre minimalizáciu škody. Ak narušené vedenie nie je možné opraviť bez zhoršenia požadovaných parametrov, bude narušenie opravené výmenou dotknutého úseku vedenia medzi najbližšími rozvážačmi.
5. **V prípade potreby preloženia vedenia (zmeny jeho trasy) vykoná preloženie prevádzkovateľ vedenia alebo ním poverená servisná organizácia** v súlade s § 66 ods. 10 ZEK, na základe schváleného projektu preložky a objednávky, na náklady stavebníka. Preložku vedenia je potrebné riešiť ako stavebný objekt v rámci stavby, ktorá potrebu preloženia vyvolala.

55. SWAN KE s.r.o., Košice pod č. IK/ 383/2021 zo dňa: 30.08.2021

Pri realizácii výstavby žiadame o dodržanie nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN KE, s.r.o. v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žlabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť

56. Antik Telecom a.s., Košice, pod č. 1326/10/2022 zo dňa 20.10.2022

Naša spoločnosť v uvedenej lokalite má vlastné nadzemné siete a zariadenia. Pri realizácii prác je nutné zabezpečiť naše nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ich ochranného pásma.

57. **Slovanet a.s., Košice, pod č. 6224 zo dňa: 03.01.2022**— súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa za podmienok: Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným

náradím. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005

Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. - Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora. V prílohe Vám zasielame orientačný polohopis siete spoločnosti Orange pozdĺž diaľnice. V uvedenej trase má spoločnosť Slovanet prenájaté optické vlákna. V prípade potreby vytýčenia siete kontaktujte spoločnosť Orange.

- 58. TOWERCOM a.s., Bratislava, pod č. 4635/2021 zo dňa: 02.09.2021 - súhlasí bez pripomienok**
- 59. HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Bratislava, pod č. VYJ 312/21 ex zo dňa: 28.10.2021**
- 60. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, pod č. 330-2022/6544-11527 zo dňa: 25.10.2022.**
- 61. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, pod č. 81055/2022/Fi/O/ÚVR zo dňa: 20.06.2022**
 1. *Navrhovaná trasa optickej siete viackrát križuje vodovodnú sieť v správe našej spoločnosti, prípadne je vedená v súbehu s ňou, V blízkosti navrhovanej trasy optickej siete je situovaná aj verejná kanalizácia, ČOV Ličartovce, Vrt Ličartovce a studňa Ličartovce (v súčasnosti nefunkčná). Upozorňujeme na skutočnosť, že záujmovým územím prechádza aj privádzacie vodovodné potrubie vodárenského distribučného systému Starina - Košice DN 1000 mm. Situácie -- informatívne zakreslenie sietí sme Vám zaslali v prílohe listu č. 49339/2021/Fi/O/ÚVR zo dňa 31.05.2021 ako aj mailovou komunikáciou. Následne boli predmetné IS vytýčené v teréne našimi pracovníkmi.*
 2. *V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,8 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 3,0 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k potrubiu. Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.*
V zmysle § 19 ods.5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
 - vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.
 3. *Pri súbehu nesmú byť káble optickej siete (multirúra), prípadne prípojky umiestnené nad vodovodným potrubím. resp. kanalizačným potrubím.*
 4. *Pri križovaniach optických sietí s vodohospodárskymi zariadeniami v našej operatívnej správe žiadame navrhnuť uloženie optických vedení vždy do priestoru nad jestvujúcim vodovodom, resp. kanalizáciou do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásma. **Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.***
 5. *Pri realizácii optickej siete nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, deliace uzávery, vzdušníkové,*

kalníkové šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 27 ods. d zákona č. 442/2002 Z.z.).

6. Upozorňujeme, že nie všetky vodohospodárske zariadenia sú v správe VVS a. s., preto je potrebné, aby ste oslovili aj jednotlivé obce, ktoré môžu byť vybudované vlastné vodovody a kanalizácie. V záujmovej lokalite navrhovanej stavby môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie požiadajte Ich majiteľa, resp. správcu.
7. Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, vyhradzuje si VVS, a. s. právo zásahu do týchto plôch a uprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor predmetnej stavby.
8. **Pri prácach v blízkosti vodovodu DN 1000 mm žiadame prizvať zástupcov VVS, a. s. HSVSS-KE, pri práci v blízkosti verejného vodovodu resp. kanalizácie žiadame prizvať zástupcov VVS, a. s. závodu Prešov a VYS, a. s. závodu Košice, ktorí svoju účasť zaznamenajú do pracovného denníka (stavebný denník) a odkonzultovať, resp. odsúhlasiť s nimi stavebný a technologický postup riešenia kolíznych miest (napr. ochranu jestvujúcich potrubí, úpravu zariadení na prevádzku, šácht a iných prevádzkových objektov). Zároveň žiadame ponechať, v celom rozsahu územia stavby, súčasnú výšku krytia jestvujúceho vodovodu, resp. kanalizácie. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby optickej siete.**

Kontakty jednotlivých prevádzkovateľov:

- privádzacie vodovodné potrubie DN 1000 mm vodárenského distribučného systému Starina.- Košice - kontakt: VVS, a. s., HS VSS-KE, p. Prada tel. č.: 0902 968 235,
 - verejný vodovod a verejná kanalizácia v okrese Prešov - kontakt: VYS, a. s. závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, zákaznícke centrum, tel. č.: 051/7572 777, kontaktná osoba- Ing. Antol, tel. č.: 051/7572480, Martin.antol@vodarne.eu
 - verejný vodovod v okrese Košice - okolie - kontakt: VVS, a. s. závod Košice, Komenského 50, 042 48, Košice, zákaznícke centrum, tel. č.: 055/7952 777, kontaktná osoba- Ing. Vojakovičová, tel. č.: 055/7925480, jana.vojakovicova@vodarne.eu.
9. Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prípade poškodeniu vedenia navrhovanej siete pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, prípadne kanalizácii nebude VVS, a. s. znášať náklady na opravu vedenia.
 10. **Zo strany investora stavby požadujeme písomne informovať našu spoločnosť minimálne 10 pracovných dní vopred o začatí realizácie prác na predmetnej stavbe.** Oznámenie doručiť poštou na adresu VVS, a. s., Útvar vodohospodárskeho rozvoja, Komenského č.50, 042 48 Košice, alebo e-mailom na všetky e-mailové adresy: ingrid.mydlova@vodarne.eu, Martin.antol@vodarne.eu, jana.vojakovicova@vodarne.eu. Pred zahájením stavebných prác na základe preberacieho protokolu vytýčenia trasy jestvujúcich vodohospodárskych zariadení je žiaduce so zástupcami odsúhlasiť trasu navrhovanej predmetnej stavby.
 11. Po realizácii prác žiadame písomne informovať našu spoločnosť o ukončení stavby a doložiť porealizačné zameranie vyššie uvedenej líniovej stavby v digitálnej forme (MICROSTATION..DGN). Oznámenie adresovať na:
 - VVS, a. s. - ÚVR, Komenského 50,042 48 Košice
 - VVS, a. s. závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
 - VVS, a. s. závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

S vydaním územného rozhodnutia k stavbe „Optická sieť M. S. Profi - prepojenie obcí“ súhlasíme za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek, ktoré budú citované v rozhodnutí o umiestnení stavby.

62. Východoslovenská distribučná a.s., Košice, pod č. 24840/2022 zo dňa: 21.10.2022

AREA 1 – prepojenie obcí Budimír-Kráľovce

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 1: k.ú. Budimír a k.ú. Kráľovce", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, nadzemné VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, kioskové trafostanice č. TS0242-0014 Budimír a TS0286-0007 Kráľovce Sídliisko, v správe a majetku VSD, a.s.

AREA 2 - prepojenie obcí Ploské-lokalita Ploské-Ortáše:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 2: k.ú. Ploské a k.ú. Ploské-lokalita Ortáše", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, nadzemné VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, a kiosková trafostanica č. TS0315-0002 Ortáše, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádza aj nadzemné ZVN 400 kV vedenie č. 409, ktoré je v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.

AREA 3 - prepojenie obcí Brestov-stožiar WN:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 3: k.ú. Brestov a k.ú. Brestov-stožiar VVN", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú nadzemné VVN 110 kV (č.6840), VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s.

AREA 4 - prepojenie obcí Brestov-Mirkovce:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 4: k.ú. Brestov a k.ú. Mirkovce", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, a nadzemné NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádza aj dvojité nadzemné ZVN 2x 400 kV vedenie č. 477/478, ktoré je v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.

AREA 5 - prepojenie obcí Šarišské Bohdanovce-Drtenov:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 5: k.ú. Šarišské Bohdanovce a k.ú. Drienov", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV rozvody, nadzemné VVN 110 kV, VVN 2x110 kV, VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj dvojité nadzemné ZVN 2x 400 kV a dvojité nadzemné ZVN 2x 220 kV vedenia, ktoré sú v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.

AREA 6 - prepojenie obcí Drienov-Lemešany-Obišovce-Ličartovce:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 6: k.ú. Drienov, Lemešany, Obišovce a k.ú. Ličartovce", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nachádzajú podzemné káblové VN 22 kV rozvody, nadzemné VVN 110 kV, VVN 2x110 kV, VN 22 kV a NN 1 kV rozvody, v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj dvojité nadzemné ZVN 2x 400 kV a dvojité nadzemné ZVN 2x 220 kV vedenia, ktoré sú v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava.

AREA 7 - prepojenie obcí Ličartovce-Drtenovská Nová Ves:

Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby "Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí, objekt AREA 7: k.ú. Ličartovce a k.ú. Drienovská Nová Ves", vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nenachádzajú podzemné káblové rozvody v správe VSD, a.s. Košice. V k.ú. obce Ličartovce sa nachádzajú nadzemné NN 1 kV rozvody v správe a majetku VSD, a.s. Cez vyznačené záujmové územie prechádzajú aj nadzemné ZVN 220 kV vedenie, ktoré je v správe a majetku spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava,

a.s. Bratislava.

Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovin od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané :

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť

prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypáním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypáním odkrytého kábla.

Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:

1. Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Drienov, Lemešany, Ličartovce, Drienovská Nová Ves: 055/610 2923, 055/610 2062, 055/6102823.
2. Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce: 055/6102564, 055/6102417.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Dalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

- 63. SPP-distribúcia a.s., Bratislava, pod č. TD/NS/0352/2021/Lö zo dňa: 19.05.2021- súhlasí za dodržania podmienok:**

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D **môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadeniach, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a ST plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu **je zakázané**,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súbehu, a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

64. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Bratislava, pod č. PS/2021/010778 zo dňa: 26.08.2021 – nemá námietky za podmienok, že pri činnostiach v ochrannom pásme ZVN a VVN vedení a pod vedeniami budú dodržané nasledovné podmienky:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,

- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,

- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie ZVN vypnúť a uzemniť.

- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 -1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,

- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč - tel. č. 02-5069-5701, mob. č. 905 368 582,

ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniam 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo, ...) v papierovej a digit. forme na CD,DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia 400kV.

65. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Bratislava, pod č. PS/2021/010892 zo dňa: 02.09.2021 - nemáme námietky za podmienok, že pri vyvolaných činnostiach v ochrannom pásme Elektrickej stanice Lemešany a ÚOK budú dodržané nasledovné podmienky:

- ak stavba križuje naše podzemné ÚOK, **pred realizáciou stavby požadujeme vykonať vytýčenie trasy ÚK v správe SEPS na náklady investora** (zabezpečuje firma VALDE, s. r. o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava),
- žiadame oznámiť termín začatia prác v blízkosti ÚOK SEPS min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, ul. Obchodná, Žilina (Branislav Lihosit, tel.: +421911086772, branislav.lihosit@sepsas.sk), ukončenie prác ihneď po ich skončení,
- v ochrannom pásme telekomunikačnej trasy ÚOK vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od trasy,
- pri odkopaní trasy zabezpečiť primeranú ochranu HDPE rúry, zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu,
- pred zasýpaním obnažených miest HDPE rúry zabezpečiť obhliadku nami povereného pracovníka,
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie HDPE rúry a optického kábla spoločnosti SEPS,
- zároveň Vás žiadame o maximálnu opatrnosť pri zemných prácach pri našom zemnom optickom kábli, keďže tento je dôležitý pre technologické zariadenia slúžiace pre zabezpečenie prevádzky elektroenergetického sústavy SR. **Za akékoľvek poškodenie telekomunikačnej trasy HDPE rúry a optického kábla je zodpovedný stavebník.**

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí:

§ 43 Ochranné pásma:

- (1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
- (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
- (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) *Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.*

(9) *Ochranné pásmo elektrickej stanice*

a) *vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,*

b) *vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,*

c) *s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením, alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení,*

(10) *V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.*

(11) *V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.*

(15) *Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.*

66. TRANSPETROL a. s., Bratislava, pod č. 009230/2021 zo dňa: 30.08.2021 – súhlasí bez pripomienok

67. Obec Kráľovce, pod č. 134/2022 zo dňa: 20.05.2022 – súhlasí bez pripomienok

68. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava, pod č. 3043-2/120/2022 zo dňa: 08.06.2022

V prílohe Vám zasielame situácie v rôznych mierkach - 5x s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov, plôch drenáže a navrhovanej optickej trasy. O identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne je potrebné požiadať na základe objednávky zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

križovanie optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961. „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r.1983 a v zmysle projektovej dokumentácie

pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice - kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343 optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála

miesto križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietoknosť kanálov

k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na

náklady investora

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom, situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania navrhovanej trasy optického kábla s odvodňovacími kanálmi.

69. Košický samosprávny kraj, pod č. 4288/2022/OSM-17429 zo dňa: 03.05.2022 –

Vlastníkom cesty III. triedy je KSK. Jej správcom je Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „správca“).

Po oboznámení sa s podkladmi, ako aj stanoviskom správcu, KSK ako vlastníka cesty požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:

- investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s vyššie uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu,*
 - pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov,*
 - investor je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IU-2021/3726-11014 zo dňa 22.09.2021,*
 - investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov,*
 - na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál, nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty, ani k jej poškodeniu, prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie cesty odstráni investor v spolupráci so správcom cesty na vlastné náklady,*
 - počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku, správca: vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom,*
 - realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty č. III/3336; zásah do cesty je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah,*
 - križenie inžinierskej siete s cestou je potrebné realizovať bezvýkopovo pretláčaním kolmo na os cesty, s uložením inžinierskej siete do chráničky,*
 - hlbka a poloha inžinierskej siete musí byť navrhnutá a zrealizovaná v súlade STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,*
 - manipulačné jamy musia byť umiestnené mimo cestného telesa,*
 - umiestnenie inžinierskej siete, ani jej ochranné pásmo, nesmie obmedziť správcu cesty pri výkone správy, údržby, prípadných opráv a rekonštrukcií cesty,*
 - cesta č. III/3336 má mimo zastavané územie zriadené ochranné pásmo do vzdialenosti 20 m od osi vozovky cesty; výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty môže v odôvodnenom prípade povoliť Okresný úrad Košice-okolie Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*
 - investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutej cesty v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác,*
 - o začatí i ukončení stavebných prác bude investor informovať správcu minimálne 5 pracovných dní vopred,*
 - akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa cesty je potrebné odsúhlasiť so správcom.*
- Za predpokladu dodržania vyššie uvedených podmienok **KSK nemá výhrady k uvedenej stavbe**, a to v rozsahu a za podmienok ako je vyššie uvedené.*

Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby inej, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, vydávané podľa osobitých predpisov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ budú v tejto lehote začaté stavebné práce. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 59 písm. a) ods. 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sumou 100€. Správny poplatok navrhovateľ uhradil v pokladni Obce Ličartovce a stavebnému úradu predložil Príjmový doklad č. 6479303 zo dňa 31.01.2022.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ – M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce v zastúpení ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava podal dňa 31.01.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „**Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí**“ na pozemkoch v kat. úz. Prešovský kraj (okres Prešov) - Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce,

Košický kraj (okres Košice – okolie) - Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce tak, ako je zakreslené v prílohách, a to v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:2000 s vyznačením umiestnenia stavby v širších vzťahoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Obec Ličartovce, bol určený ako príslušný stavebný úrad Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia stavebnej správy a verejných prác, Odbor štátnej stavebnej správy, určením stavebného úradu pod č. 14518/2021/SSSVP/11014, zo dňa 31.01.2022.

Stavba sa člení na stavebné objekty: - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí.

Obec Ličartovce – stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4) stavebného zákona dňa 25.03.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 04.05.2022 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou v obciach:

1. Obecný úrad Budimír od 07.04.2022 do 23.04.2022
2. Obecný úrad Kráľovce od 01.04.2022 do 15.04.2022
3. Obecný úrad Ploské od 01.04.2022 do 19.04.2022
4. Obecný úrad Obišovce od 01.04.2022 do 20.04.2022
5. Obecný úrad Drienov od 04.04.2022 do 20.04.2022
6. Obecný úrad Drienovská Nová Ves od 25.03.2022 do 10.04.2022
7. Obecný úrad Ličartovce od 02.04.2022 do 19.04.2022

8. Obecný úrad Lemešany od 01.04.2022 do 17.04.2022
9. Obecný úrad Brestov od 04.04.2022 do 30.04.2022
10. Obecný úrad Mirkovce od 01.04.2022 do 18.04.2022
11. Obecný úrad Šarišské Bohdanovce od 01.04.2022 do 16.04.2022

Práva podľa § 66 ods. 1 ZEK predstavujú závažný zásah do vlastníckych práv. Zákon však zakotvuje podmienky, za ktorých sa tento zásah môže uskutočniť. V prípade verejných elektronických komunikačných sietí je základnou podmienkou preukázanie verejného záujmu pri zámere vykonať niektoré zo zákonných oprávnení uvedených v § 66 ods. 1.

Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach kde nie sú žiadne siete alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách. Verejný záujem je daný samotným zákonodarcom. Ustanovenie § 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona definuje vedenie elektronickej komunikačnej siete ako verejné technické vybavenie územia. Týmto sú vedenia elektronickej komunikačnej siete zaradené medzi verejné siete spolu s ostatnými sieťami ako sú plynovody, tepelné siete, vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu, atď.

Plánovaná stavba „**Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí**“ bude súčasťou infraštruktúry obcí, nakoľko jej budúca prevádzka bude slúžiť na uspokojovanie verejných potrieb.

Vyššia uvedená stavba sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovej spoločnosťou **M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o.**, podľa zákona č. 351/2011 Z.z. elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov na vyššie uvedených pozemkoch tak, ako je to vyznačené vo výkresovej dokumentácii.

Navrhovaná stavba je stavbou na ktorú sa v plnej miere vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podľa § 139 ods. 3 stavebného zákona sa jedná o líniovú stavbu a podľa § 139a ods. 10 písm. e) ide o verejné technické vybavenie územia- vedenie elektronickej komunikačnej siete.

V tejto súvislosti oprávnenia uvedené v ust. § 66 ZEK priznáva zákon len tomu subjektu, ktorý má postavenie „Podniku“. Podnik na účely tohto zákona je v zmysle ust. § 5 ods. 1 ZEK každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním. Osoba, ktorá chce podnikáť v oblasti poskytovania sietí alebo služieb, je povinná oznámiť tento zámer Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („úrad“) pred termínom začatia ich poskytovania. Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik oprávnený poskytovať siete alebo služby. Na základe § 13 ods. 1 ZEK poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia.

Oprávnenie na poskytovanie siete a služby v oblasti elektronických komunikácií preukazuje podnik, teda **M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o.**, potvrdením Telekomunikačného úradu SR v zmysle ust. ZEK.

Obsah vecného bremena je presne vymedzený § 66 ods. 1 ZEK a to zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že **M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o.**, ktorý má postavenie podniku, má zákonné právo nielen zriaďovať sieť a stavať vedenie ale aj vykonávať opravu, údržbu siete, odstraňovať poruchy na vedení. Je však povinný pri výkone práv podľa ods. 1 postupovať v zmysle § 66 ods. 3 ZEK počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, upovedomiť dotknutého vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti o realizácii stavby najmenej 15 dní vopred.

V zmysle § 48 stavebného zákona stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. Po skončení nevyhnutných stavebných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Náhrada za poškodenie nehnuteľnosti a porastov a náhrada za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti sú riadené ustanoveniami § 66 ods. 4 a 5 ZEK.

V zmysle uvedených ustanovení nárok na jednorazovú náhradu vzniká po skončení nevyhnutných prác resp. po vzniku obmedzenia vlastníka alebo užívateľa v obvyklom užívaní nehnuteľnosti a to do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.

V tejto súvislosti, majetkovoprávne vysporiadanie, teda postup pri uplatňovaní nárokov na jednorazovú náhradu za obmedzenie obvyklého užívania nehnuteľností (nie však za vecné bremeno) v zmysle hore uvedených, nemôže byť predmetom územného konania a rozhodovania stavebného úradu.

V zmysle § 3 ods. 1. písm. e) vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, súhlas vlastníka pozemku sa predkladá len v prípade, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.

Na základe hore uvedených, navrhovaná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme, a preto pre preukázanie oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam je možné uplatniť „iné právo k pozemkom“, vyplývajúce z iných právnych predpisov podľa § 139 ods. 1. písm. b) stavebného zákona, resp. z osobitných predpisov, ust. § 66 zákona o elektronických komunikáciách. S ohľadom na uvedené, v konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať navrhovaná elektronická komunikačná sieť, sa nevyžadujú.

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba prinesie všeobecný prospech obyvateľom/návštevníkom dotknutej lokality, a teda je vo verejnom záujme.

Na základe tejto skutočnosti sú splnené podmienky § 66 ZEK, a teda spoločnosť **M.S.Profi, s.r.o. v zastúpení ArchiGraf s.r.o.**, disponuje právom zriadiť uvedenú stavbu na dotknutých pozemkoch.

Svoje súhlasné stanoviská oznámili: Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Okresný úrad Košice – okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach - okolie, Okresný dopravný inšpektorát, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Obecný úrad Budimír, Obecný úrad Ploské, Obecný úrad Obišovce, Obecný úrad Drienov, Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Obecný úrad Ličartovce, Obecný úrad Lemešany, Obecný úrad Brestov, Obecný úrad Mirkovce, Krajský pamiatkový úrad Košice, Krajský pamiatkový úrad Prešov, OR HaZZ Košice-okolie, OR HaZZ v Prešove, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb, Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, Odbor krízového

riadenia, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Košice, Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava, Správa ciest KSK, Správa a údržba ciest PSK, ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Košice, ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Košice, ŽSR, Sekcia OZT, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, Bratislava, Michlovský spol. s.r.o., Košice (Orange Slovensko a.s.), Slovak Telekom, a.s., Bratislava, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Košice, DELTA ONLINE spol. s.r.o., Košice, SWAN KE s.r.o., Košice, Antik Telecom a.s., Košice, Slovanet a.s., Košice, TOWERCOM a.s., Bratislava, HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Bratislava, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, Východoslovenská distribučná a.s., Košice, SPP- distribúcia a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava, TRANSPETROL a. s., Bratislava, Obec Kráľovce, HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Bratislava, Košický samosprávny kraj. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie je v rozpore s územnými plánmi predmetných obcí **Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce**, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

Poučenie:

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej obci **Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce** a zverejnená na internete – elektronickej tabuli obcí **Ličartovce, Lemešany, Drienovská Nová Ves, Drienov, Brestov, Mirkovce, Šarišské Bohdanovce, Budimír, Kráľovce, Ploské, Obišovce**.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na Obec Ličartovce, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Mária Ščepitová
Starostka obce

Doručí sa:

1. M.S. Profi, s.r.o., IČO 36503754, Ličartovce 227, 082 03 Ličartovce
2. ArchiGraf s.r.o., IČO 51213788, Šafárikova 92, 048 01 Rožňava


Na vedomie:

3. Obecný úrad Budimír, Budimír č. 19, 044 43 Budimír, IČO: 00324001
4. Obecný úrad Kráľovce, Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce, IČO: 00324388
5. Obecný úrad Ploské, Ploské 74, 044 44 Kráľovce, IČO: 00324621
6. Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak, IČO: 00324566
7. Obecný úrad Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984
8. Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice, IČO: 00326976
9. Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany, IČO: 00327361
10. Obecný úrad Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany, IČO: 00327344
11. Obecný úrad Brestov, Brestov 99, 082 05 Brestov, IČO: 00322849
12. Obecný úrad Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, IČO: 00327484
13. Obecný úrad Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 00327786
14. Michlovský spol. s.r.o., Pri Hati 1, 041 01 Košice, IČO: 36230537
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
17. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
18. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, IČO: 35971967
19. DELTA ONLINE spol. s.r.o., Pri Salaši 2, 040 01 Košice, IČO: 36474711
20. SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 13 Košice, IČO: 36184641
21. ANTIK Telecom a.s., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400
22. Slovanet a.s., Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 35954612
23. TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36364568
24. HEIZER OPTIK s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, SR, IČO: 36241971
25. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424
26. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
27. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
28. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
29. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, IČO: 35829141
30. TRANSPETROL a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2, SR, IČO: 31341977
31. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217
32. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36022047

33. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
34. Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 35555777
35. *Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859*
36. *Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328*
37. Košický samosprávny kraj, Referát hospodárenia s majetkom, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016
38. Prešovský samosprávny kraj, Odb. správy majetku a investícií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
39. *Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501*
40. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
41. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
42. OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
43. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
44. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
45. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
46. Okresný úrad Košice- okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 040 01 Košice
47. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
48. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
49. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
50. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
51. Okresný úrad Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 040 01 Košice
52. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
53. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 040 01 Košice
54. Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
55. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
56. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35860839
57. M DVaRR SR, SŽDaD, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
58. ŽSR, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Štefánikova 60, 041 50 Košice
59. ŽSR, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
60. ŽSR, Sekcia OZT, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 042 02 Košice
61. ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
62. Lesy SR, š.p, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
63. SPF, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
64. Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek, Nám. Legionárov 4, 080 01 Prešov
65. R.Ú.V.Z. Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov
66. Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

CO/

Mesto Prešov – stavebný úrad



LEGENDA:

-----	Navrhovaná trasa M.S.Profi
-----	Existujúca trasa M.S.Profi
•	Zemná šachta
•	Pasívna spojka
•	Sají alebo ukončovací bod investora
-----	Neriedené prelietanie
-----	Rozkopávka spovnovej plochy
-----	Podzemné elektrické vedenie - NN (VSD)
-----	Podzemné elektrické vedenie - VN (VSD)
-----	Podzemné elektrické vedenie - VVN (VSD)
-----	Nadzemné elektrické vedenie - NN (VSD)
-----	Nadzemné elektrické vedenie - VN (VSD)
-----	Nadzemné elektrické vedenie - VVN (VSD)
-----	Nadzemné elektrické vedenie - ZVN (SEPS)
-----	Optické vedenie (SEPS)
-----	Plynovod - STL (SPP)
-----	Plynovod - VTL (SPP)
-----	Vodovod (VWS)
-----	Kanalizácia (VWS)
-----	Antik Telekom
-----	Slovanet
-----	Slovak Telekom - nezamerané
-----	Slovak Telekom - zamerané
-----	SWAN, Delta Online, Orange
-----	Os a OP trate ZSR
-----	OP diaľnice a cesty I. triedy
-----	Cesty a iné komunikácie
-----	Vodné plochy
-----	Pozemky ZSR

POZNÁMKA:

Všetky inžinierske siete sú zakreslené informatívne!
Pred začatím výkopových prác je potrebné ich presné výtýčenie.
Pri ich súbahu a križovaní dodržať STN 730005.

Kreslil:	Ing. T. Bradáč	ARCHIGRAF
Vypracoval:	Ing. T. Bradáč	Safariková 92, 048 01 Rožňava
Kontroloval:	M. Menceľ	IČO: 3713765, IČZ: 271 004 0016
Zod. projektant:	Ing. T. Bradáč	Datum: január 2022
Názov akcie:	Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí	Stupeň: UR
Obdobie:	Mapa sítových výťahov	Mierka: SCH
Investor:	M.S.Profi, s.r.o., Lúrenovce 227 002 03 Lemešany	Formát: A4
		Exekúcia: 01
		Č. zakázky:

Úradný záznam:

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
 „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Budimír**

dňa

.....
 Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
 „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Budimír**

dňa

.....
 Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
 „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Kráľovce**

dňa

.....
 Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
 „Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Kráľovce**

dňa

.....
 Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Ploské**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Ploské**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Obišovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Obišovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Drienov**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Drienov**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Drienovská Nová Ves**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Drienovská Nová Ves**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Ličartovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Ličartovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Lemešany**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Lemešany**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Brestov**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Brestov**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Mirkovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Mirkovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola vyvesená na úradnej tabuli Obec Šarišské Bohdanovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
„Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí“, - Optická sieť M.S.Profi - prepojenie obcí
bola zvesená z úradnej tabule Obec Šarišské Bohdanovce**

dňa

.....

Pečiatka a podpis